

Wilhelm Hegemann
Hematect-Chemische-Fabrik
Asphalt-Bitumen- und Teerdachpappen-Fabrik • Teerdestillation
Graitschen bei Bürgel i. Thüringen

Fernsprech-Anschluß: Amt Bürgel Nr. 64
Telegramm-Adresse: Hegemann Bürgel
Bank-Konto: Thüringische Staatsbank, Jena
Postscheck-Konto: Amt Leipzig Nr. 54465
Rudolf Mosse Code

Bahnstation für Stückgut und Ladungen: Graitschen

Abteilung:
(In der Antwort gefl. wiederholen)

Ihre Zeichen
Ihre Nachricht vom
Mein Zeichen
Tag

Wilhelm Hegemann
Hematect-Chemische Fabrik
Asphalt-Bitumen- u. Teerdachpappenfabrik • Teerdestillation
Graitschen bei Bürgel • Thüringen

Hematect-Erzeugnisse:
Teerfreie Asphalt-Bitumenpappe (DIN) • AIB Reichsbahn-Isolier- und Dichtungsmaterial wie Dichtungsbahnen usw. Bitumenmassen • Asbest-Dachpasten u. -Anstriche • Eisenlacke

Siloschutzanstriche:
Fernsprecher: Teerdachpappen (DIN) • Isolierpappen • Teerprodukte • bunte Bürgel Nr. 64 Dachlacke

Überreicht durch:

Wilhelm Hegemann
Hematect — Chemische Fabrik

Fabrik von Hematect zähflüssigen, reinen Bitumen-Dichtungsstoffen für Bedachung, Isolierung und als Schutzanstrich / / /

Graitschen b. Bürgel i. Thür.
Fernruf: Bürgel 64

Überreicht durch:

Herzsdorf & Frosch, Saalfeld a. S.

Teerfreie Asphalt-Bitumen-Dachpappe DIN • AIB-Reichsbahn-Isolierungs- u. Abdichtungsmaterialien wie Dichtungsbahnen usw. Bitumenmassen • Asbest-Dachpasten • Eisen-, Silo-, Beton- und Mauerschutzanstriche • Teerdachpappen DIN • Isolierpappen und Teerprodukte • bunte Dachlacke • buntes Carbolineum wetter- und hitzefeste Aluminium-Anstriche

Vertretungen an allen größeren Plätzen .. Hematect-Niederlassungen in Belgien, Frankreich, Schweiz, Tschechoslowakei und Türkei .. Verlangen Sie Druckschriften über meine Sondererzeugnisse .. Erfüllungsort Graitschen — Gerichtsstand Jena

W. HEGEMANN & SÖHNE
 JR. tion



505 / 506
 Fernruf Nr. 50507 - Code: Rudolf Mosse
 Drahtwort: Hegemann, Hermsdorf-Thür.
 Bankkonten: Landesbank Thüringen - Jena
 Gemeinde-Sparkasse Hermsdorf i. Thür.
 Postscheck-Konto: Amt Leipzig Nr. 54465



Unsere Zeichen Vkf. 1/F Hermsdorf-Thüringen

Betreff: Einkauf von Dachunterhaltungs-, Isolier- und Holzschutzanstrichen, kalt und heiß streichbar, schwarz und farbig.

In Anlehnung an unsere seit über 25 Jahren in den Handel gebrachten international bekannten und bewährten reinen Bitumen-Dichtungstoffe entwickelten wir unter Verwendung der jetzt zu beschaffenden Rohstoffe nachfolgende Erzeugnisse, die wir Ihnen wie folgt anbieten möchten:

HEMATECT T 3 schwarzglänzend, sofort kalt streichbar, wasserabweisendes Imprägnier- und Dichtungsmittel für alle Papp-, Blech- und Betondächer, wetterfest;

HEMATECT TS 3 leicht flüssiger, schwarzer, kalt streichbarer Isolier- und Schutzanstrich für Beton, Mauerwerk, Holz und Blech. (Konservierungsanstrich für Papp- und Blechdächer, nach guter Entrostung wirksamer Schutz für Eisenkonstruktionen).
 Preis für die Sorten T 3 und TS 3 DM 45.— für 100 Kilo netto ab Werk.

HEMATECT W heiß streichbarer Deck- und Isolieranstrich, witterungsbeständig, isolierend und konservierend, von vorzüglicher Klebekraft. Daher als zähfest haftende Dachklebemasse besonders geeignet.
 Preis für die Sorte HEMATECT W DM 45.— bfn. ab Werk für 100 Kilo.
 Lieferbar in Gebinden mit 50 bis ca. 200 kg Fassungsvermögen.


HEMATECT-Holzschutzmittel, naturbraun oder schwärzlich, reine Oelware, stark imprägnierend, schnell einziehend, carbolineumartiger wirksamer Außenanstrich für Holz, gegen Fäulnis und Schwebbildung, desinfizierend.
 Preis für 100 Kilo netto ab Werk DM 40.—

Bitte wenden!

Station für Stückgut und Ladungen: Hermsdorf-Klosterlausnitz - Anschlußgleis.

Briefkopf (Werbeprief) von 1950, mit ersten Foto von Franz-Josef Hegemann nach dessen Entlassung aus der Gefangenschaft.

W. HEGEMANN & SÖHNE
 HEMATECT-WERK : HERMSDORF I. THÜR.
 Bitumen- und Teerdächpappen-Fabrik : Teerdestillation



Postanschrift: Hegemann & Söhne, Hermsdorf-Thür.

An die
 Kommunbrauerei
 Bad Klosterlausnitz

2188

RECHNUNG

Komm-Nr. Ihr Auftrag vom Ihr Zeichen
 30.8.1951 7.9.51/Wa.

Stück	Wir danken für Ihren Auftrag und sandten auf Grund unserer Verkaufsbedingungen durch	% kg DM	Gesamtpreis DM
	Selbstabholung in Ihrem Eigentumsgefäß	ab Werk	
1	<u>Hematect-K1</u> Fass = net. 123 kg	45, --	55,35

Bezahl am 10. SEP. 1951
 Bank für Handwerk und Gewerbe e. G. m. b. H. Bad Klosterlausnitz

Bezahl am
 Bank für Handwerk und Gewerbe e. G. m. b. H. Bad Klosterlausnitz

Zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum in D-Mark netto ohne jeden Abzug oder innerhalb 7 Tagen mit 2% Skonto. Zahlungen haben nur an uns zu erfolgen bzw. auf unsere oben angeführten Bank- oder Postscheckkonten. Etwas Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware Berücksichtigung finden. Das Eigentumsrecht an der Ware - bei Weiterveränderung des Guthabens oder Erlös aus dieser - bleibt uns als Sicherheit bis zur völligen Bezahlung vorbehalten. Die Rechnung gilt gleichzeitig als Auftragsbestätigung, falls Ihnen eine solche nicht zugegangen sein sollte. Erfüllungsort Hermsdorf. Gerichtsstand Eisenberg-Thüringen. Bahnhöfe: Hermsdorf-Klosterlausnitz, Hermsdorf-Klosterlausnitz eigene Anschlußgleise, Reichsautobahnanschlüsse: Hermsdorf und Bad Klosterlausnitz-Thür.

104 3778 - 1533

W. Hegemann & Söhne
Hematect-Werk, Hermsdorf i. Thür.

QUITTUNG № 8358 *
Preisordnung Nr. 101 vom 9. 2. 48

Mk. hinreichendartig 2000

von Fa. Kommunion-Praxis, Klosterlausnitz

für 3 Rollen TS. 500er à Rolle im 10,40
u. Farbe

richtig erhalten zu haben, bescheinigen hiermit

Hermsdorf/Thür., den 24. 12. 1945

W. Hegemann & Söhne
Hematect-Werk Hermsdorf i. Thür.
J. Man sagt

MARK

Ihr Zeichen dch. Koll. Kirchner Hermsdorf (Thür.), 29. 4. 1959/Hel

Versandanzeige durch LKW
Wir sandten am 23. 4. 59 per Expreß, Eilgut, Frachtgut, Waggon, unret, frei
an Ihre Anschrift

Station: Z. Rathaus.

Zeichen	Zahl	Art	Inhalt	kg
Lieferschein № 0455	3	Blecfässer (200 l)	als Aschebehälter. ohne Berechnung.	
	3	Blechdrums (100 l)		

W. Hegemann & Söhne
Hematect-Werk Hermsdorf i. Thür.

Anschrift für Bahnsendungen: Hermsdorf-Klosterlausnitz - Anschlußgleis.
Reichsautobahn-Anschlüsse: Hermsdorf und Bad Klosterlausnitz (Thür.)

HERMSDORF (THÜR.)
29 4 59

W. HEGEMANN & SÖHNE
HEMATECT-WERK
HERMSDORF (THÜR.)

Deutsche Post
010

W. HEGEMANN & SÖHNE
HEMATECT-WERK
BITUMEN- UND
TEERDACHPAPPENFABRIK
TEERDESTILLATION
HERMSDORF (THÜR.)
Fernruf: Hermsdorf 505 u. 506
Dachwort:
Hegemann Hermsdorf-Thür.
Postcheck: Leipzig 54465 / Banken: Thür. Staatsbank, Jena
Gemeinde-Sparkasse Hermsdorf (Thür.) / Code Rudolf Messe

Rat der Gemeinde
Bad Klosterlausnitz

Bad Klosterlausnitz

Lieferschein 2831 R

Empfänger: Zentralbüro

Ort: Bad Klosterlausnitz

Einzel-Nr. /
Bestellung /
Sie erhalten hiermit durch Abholung

Stück	Hematect-Produkte	Brutto	Netto
1	Werkzeugkasten (50 Stk)		
1	Werkzeug		
<u>Werkzeug in 2 Teilen geliefert</u>			
<u>gesehen</u>			

Die Leih-Verpackung bitten wir Sie zurückzugeben /

Hermsdorf Thür., den 16. 7. 63/261 **W. Hegemann & Söhne**
Hematect-Werk
Hermsdorf - Thüringen

W. HEGEMANN & SÖHNE · HERMSDORF (THURINGEN)
BITUMEN- UND TEERDACHPAPPENFABRIK · TEERDESTILLATION

Polytechnische Oberschule
Bad Klosterlausnitz (Thür.)

Duplikat

HEMATECT-WERK

RECHNUNG
2-fach

№ 1416

Erstellung 18. Okt. 1963

Hermsdorf (Thüringen)
Am Bahnhof
16.10.1963/110

Wir danken für Ihren Auftrag und danken auf Grund unserer Verkaufsbedingungen durch:
Abholung am 16.10.63 durch Herrn Klöppel, lt. Lieferschein Nr. 2831

Stück	Menge	1/2 kg als Werk	Gesamtwert
	kg	Dtl	Dtl
1 Weithalskanne 50 l Inhalt fass. neu			9,45
+ 1 Trommel			1,50
			10,95

W. Hegemann & Söhne
Hematect-Werk Hermsdorf i. Thür.

Sachlich richtig

25-5201-706 23/63

füllig am: 31.10.63

Bestell-Nr. 10/500 Preis 202 und 506
Liefer-Nr. 10/500 Preis 202 und 506
Bestell-Nr. 10/500 Preis 202 und 506
Liefer-Nr. 10/500 Preis 202 und 506
Bestell-Nr. 10/500 Preis 202 und 506
Liefer-Nr. 10/500 Preis 202 und 506
Bestell-Nr. 10/500 Preis 202 und 506
Liefer-Nr. 10/500 Preis 202 und 506

HEMATECT

UNFALL VERHÜTUNG

Dieses Blatt gehört in die Hand des Verbrauchers unserer kalt zu verarbeitenden Bauteil-
schutzstoffe.

Hematect - 1 Hematect - Silo
Hematect - 3 Hematect - Voranstrich
Hematect - KL Hematect - Farb. Imprägn.

Zu beachten sind die auf den Gebinden angebrachten Kennzeichnungen der Lösungsmittel-
anteile nach Gefahrenklassen und Gefährdungsgruppen.
Es bedeuten hierbei:

Gefahrklasse A I
Produkt brennbar - Lösung nicht mit Wasser mischbar
Flammpunkt unter + 21 °C (sehr leicht entzündbar)

Gefahrklasse A II
Produkt brennbar - Lösung nicht mit Wasser mischbar
Flammpunkt im Bereich + 21 bis + 35 °C (leicht entzündbar)

Gefährdungsgruppe II
Produkt enthält wenig oder nicht gesundheitsschädigende Stoffe

Berührung mit der menschlichen Haut nach Möglichkeit vermeiden. Dämpfe dieses Produktes
nicht einatmen.
Nach Umgang mit diesen Erzeugnissen vor Mahlzeiten Hände gründlich reinigen.
Bei Verarbeitung in geschlossenen Räumen ist unbedingt für ausreichende Be- und Ent-
lüftung zu sorgen.
Bei Arbeiten in Silos, Gruben, Kanälen, Schächten oder ähnlichen Räumen, die schlecht be-
lüftet werden können, bzw. in denen Dämpfe und Gase nicht genügend abzu-
ziehen, ist besondere Vorsicht geboten.
Schützt die Augen gegen Spritzer durch Tragen einer Schutzbrille!
Beachte besonders FEUERGEFÄHRLICHKEIT!
Ausschluss aller Zündmöglichkeiten: Zigarette, Streichholz, elektr. Funken, Feuerstelle auch in
größerer Entfernung und Nachbarräumen.
Nicht mit Wasser löslich!

Lagerung und Verarbeitung sind unter Beachtung der

ASAO 850-1 Vorsicht mit brennbaren Flüssigkeiten
ASAO 728 Kennzeichnung der Löse- und Verdünnungsmittel
ASAO 616 Befahren von Behältern, Apparaten, Rohrleitungen, Gruben usw.
ASAO 31-2 Feuer- und explosionsgefährdete Betriebsstätten
ASAO 384 Umgang mit bituminösen Straßenbaustoffen
ABAO 613-1 Auftragen von Anstrichstoffen

HEMATECT-WERK, 653 HERMSDORF/THÜR.
CHEMISCHE BAUSTOFFE W. Hegemann & Söhne KG
Telefon-Nr.: 505 und 506
V-S-1 2287 MvG 2/68

hematect

Hematect 2 gesetzlich und international geschützt - Teerfrei

Hoch widerstandsfähig gegen chemische und atmosphärische Angriffe.

Wetterfeste, säure-, laugen- und rauchgasbeständige schwarze gummiartige Dachstreich- und Isoliermasse mit hochwertigem Faserasbest für normale Dachanstricharbeiten sowohl auf Pappdächern, teerfrei wie teerhaltig, Blech- wie auch Betondächern.

Wasserdichtend, elastisch, mit Streichbürste oder weichem Schrubber kalt zu verarbeiten.
Bei Hitze nicht abkühlen, bei Kälte nicht verspröden.

Gebrauchsanweisung:

- Vor Gebrauch gut umrühren.
- Nur auf trockenem, ölfreiem, von Staub und Unreinheiten vorher sorgfältig befreitem Untergrund verarbeiten. Rost mit Drahtbürste und Besen entfernen.
- Hematect 2 hat mittlere Trockenzeiten: 12-24 Std., bei feuchtem u. kaltem Wetter entsprechend länger. Vor etwaiger Aufbringung des 2. Anstriches darauf achten, daß der 1. nicht mehr klebt.
- Hematect 2 darf weder verdünnt noch gekocht werden. Bei Eindickung nach langem Stehen Hematect-Verdünnungsmittel zusetzen.
- Bei der Arbeit offenes Feuer jeder Art vermeiden. Für gute Durchlüftung bis zur vollständigen Trocknung des Anstriches sorgen.
- Gefäße nach Entnahme luftdicht verschließen. Schrubber, Bürsten oder Pinsel können in Benzin wieder sauber gewaschen werden.

Verbrauch pro qm ca. 1/2 bis 2/3 kg bei Pappdächern und Beton, ca. 1/3 kg bei Blechdächern. Mehrere Jahre ungepflegte oder sehr poröse Papp- und Betondächer möglichst vorher mit Hematect 3 oder Hemagol 3-5 gum Dachfläche getränkt werden. Derart vorbehandelte Flächen haben dann einen viel geringeren Bedarf an Hematect 2 Dachstreichmasse.

Dachstreichmasse und Karbolinum auch rot, grün, grau, braun usw. lieferbar.

Wilhelm Hegemann & Söhne + Hematect-Werk + Hermsdorf-Thür., Fernruf 425
Bitumen- und Teerdachpappenfabrik - Zugelassener Reichsbahnlieferant für Dachdeckungs-, Dachschutz- und Isolierungsmaterialien

